CITROËN **SPACETOURER**

CENNIK

WAŻNY OD CZERWCA 2020

INSPIRED BY YOU

Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN **SPACETOURER**

CENNIK CZERWIEC 2020

CITROËN SPACETOURER			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	148 100
		2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8	156 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	156 600
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	193 600
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	203 600
M	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	151 100
		2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8	159 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	159 600
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	169 600
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	196 600
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	206 600
XL	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	155 100
		2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8	163 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	163 600
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	173 600
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	200 600
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	210 600

CITROËN SPACETOURER BUSINESS			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	BUSINESS	1,5 BlueHDi 100 S&S	139 600
		1,5 BlueHDi 120 S&S	145 100
		2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8	153 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	153 600
M	BUSINESS	1,5 BlueHDi 100 S&S	142 600
		1,5 BlueHDi 120 S&S	148 100
		2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8	156 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	156 600
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	166 600
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	196 100
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	206 100
XL	BUSINESS	1,5 BlueHDi 120 S&S	152 100
		2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8	160 700
		2,0 BlueHDi 150 S&S	160 600
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	170 600
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	200 100
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	210 100

CENNIK UMÓW SERWISOWYCH	
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 300
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 600
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2050

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach. **S&S** – system Stop & Start.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.
UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ						
	ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S
	ESP + ASR		S	S	S	S
	ASR+ (Grip Control) opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF		P	P	P	P
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display), (P) zawarty gdy występują łącznie opcje Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7) + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		1600 / P	1600 / P	S	S
LI01	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL - alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie pojazdu) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych- Smart Beam- CAFR - szyba przednia atermiczna (BUSINESS) Kamera w przedniej szybie. Zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą		3300	2400	2400	2400
	Regulator prędkości/Ogranicznik prędkości zmienny		S	S	–	–
	Regulator prędkości programowalny/Ogranicznik prędkości zmienny		–	–	S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 - aktywny tempomat - system ostrzegania przed kolizją - system automatycznego hamowania Active Safety Brake - szyba przednia atermiczna - Citroen Connect Radio (WLX8) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą Wyklucza się z opcją kamera cofania (AVR) (UB09)		7100	6200	4200	4200
	Monitoring koncentracji kierowcy (Coffee Break Alert) poziom 1 (licznik czasu)		S	S	S	S
	Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni		S	S	S	S
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu		1500	1500	S	S
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania, Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7" (WLX8 / X9 / X6 / X7) i Pakietem Bezpieczeństwo 2 (RG04)		2700	2700	–	–
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - lusterka boczne składane elektrycznie (BUSINESS, FEEL)		4500	4500	2400	2400
UB07	Pakiet VisioPark 1 Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola + kamera cofania Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie dotykowym Zawiera Citroen Connect Radio (WLX8), lusterka boczne składane elektrycznie		7700	7700	3600	3600
	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	S	S	S
	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu		S	S	S	S
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE						
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń		S	S	S	S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S
	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1		S	S	S	S
NF04	Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe w 2 i 3 rzędzie		1600	1600	1600	1600
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA						
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku		S	S	–	–
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku		3800	3800	S	S
ND02	Spryskiwacze reflektorów		750	750	750	750
	Światła przeciwmgłowe		S	S	S	S
	Doświetlanie zakrętów przez reflektory przeciwmgłowe (P) z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie, Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		P	P	S	S
	Światła tylne (2 x światła przeciwmgłowe, 2 x światła cofania)		S	S	S	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	–	–	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne + lusterko do obserwacji tylnych rzędów		–	S	S	–
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	–	–
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane		600	600	S	S

S - Standard **—** - Nie występuje **900** - Cena opcji **(P)** - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA						
	Pakiet Akustyczny - szyba przednia wielowarstwowa, akustyczna - szyby boczne pogrubione - wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz		S	S	S	S
	Szyba przednia atermiczna (P) z opcją klimatyzacja automatyczna (RE07) lub Pakiet Bezpieczeństwo 1, 2 (LI01) (RG04)		P	S	S	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjnie		S	S	S	S
	R2: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 30%)		S	S	–	–
	R2: Szyby boczne przesuwane dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%)		S	S	S	–
VD18	R2: Szyby boczne stałe bardzo przyciemniane tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 10%)		500	500	S	S
	R3: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemnione, akustyczne SHINE: tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%, identycznie w rzędzie 2)		S	S	S	–
	R3: Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione, akustyczne (P) z opcją Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione (VD18), SHINE: tylko dla wersji M, XL (przepuszczalność światła 10%, identycznie w rzędzie 2)		P	P	S	S
OK01	Dach szklany Cielo XS		3000	3000	S	–
OK01	Dach szklany Cielo - Panel dachowy Komfort dla wersji M i XL (OU01) - dodatkowa klimatyzacja w tylnych rzędach siedzeń - NR02 (BUSINESS) - dwudzielna roleta		5900	3400	S	3400
UD03	Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie		S	S	S	S
PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE						
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Kluczyk zwykły + kluczyk z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski		S	S	–	–
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham - elektryczne zabezpieczenie otwarcia drzwi tylnych (BUSINESS, FEEL)		2400	2400	2400	2400
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne (P) z opcją Drzwi boczne sterowane elektrycznie		P	P	S	S
	Odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Wlew paliwa z korkiem na kluczyk		S	S	–	–
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) zawarte w opcji ADML (YD01)		P	P	S	S
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych (D501) - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym		2150 / P	2150 / P	S	S
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	–	–	–
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		2000	S	S	S
WZ05	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		2650 / P	–	–	–
WZ08	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych niekompatybilne z lakierami specjalnymi		9550 zł	7550 / P	S	S
WZ06	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie		9050	–	–	–
WZ09	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych i lewych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie		13450	11450	S	S
	Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką		S	–	–	S
WO07	Klapa tylna z otwieraną i ogrzewaną szybą i wycieraczką		1200	1200	S	1200

S - Standard **—** - Nie występuje **900** - Cena opcji **(P)** - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA						
	Klimatyzacja manualna		S	–	–	–
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa		1800	S	S	S
NR02	Dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie rozprowadzone na tył pojazdu z termostatem niedostępne dla wersji XS (P) zawarte w opcji Dach panoramiczny Cielo (OK01)		2500 / P	S	S	S
	Panel podsufitowy Komfort : 6 nawiewów + nawiew na tył, 3 lampki do czytania (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02) lub opcji dach panoramiczny (OK01) niedostępne dla wersji XS		P	S	S	S
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto Programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem		4600	4600	4600	4600
SIEDZENIA						
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela (P) w pakiecie z opcjami siedzeń wg opisu poniżej		P	P	–	–
	Pakiet Skórzany (dotyczy foteli w pierwszym rzędzie) - regulacja elektryczna wzdłużna, na wysokość, w odcinku lędźwiowym, pochylenia oparcia - funkcja masażu i podgrzewania - Pakiet HiFi - wyświetlacz w polu widzenia drogi (YB01) Dostępny tylko z tapicerką CYFX		–	–	S	S
	Kieszenie z tyłu foteli przednich		–	S	S	S
	Stoliki lotnicze w oparciach foteli przednich pojedynczych		–	S	S	S
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokrętła w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)		1500	1500	S	S
D701	Składany stolik na prowadnicach, niedostępny z wersją XS, tylko dla konfiguracji z fotelami VIP SHINE - zawiera opcję AL35 i CB09		–	–	11400	2600
PAKIETY OPCJI SIEDZEŃ I TAPICEREK						
wersja 5 osobowa						
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT		S	–	–	–
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY		–	S	–	–
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX		–	–	S	–
wersja 6 osobowa						
WAAF	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niekompatybilne z tapicerką 46FX		1000	–	–	–
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Dwa fotele VIP Tapicerka CYFX		–	–	–	S
wersja 7 osobowa						
AL35	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX, opcja niedostępna dla długości XS, zawiera CB09 (P) z opcją D701 dla wersji M i XL		–	–	8800 / P	–
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Opcja zawiera półkę przykrywającą przestrzeń bagażową (CB09), Tapicerka CYFX		–	–	–	3800

S - Standard **—** - Nie występuje **900** - Cena opcji **(P)** - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
SIEDZENIA						
wersja 8 osobowa						
AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT		5850	–	–	–
AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS		8500	–	–	–
AN17	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY, zawiera CB09		–	7800	–	–
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX, zawiera CB09		–	–	7800	–
wersja 9 osobowa						
WAAF + AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT		6850	–	–	–
WAAF + AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS		9500	–	–	–
0P46	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 46FX, niedostępne dla wersji XS		11500	–	–	–
SYSTEMY MULTIMEDIALNE						
	8 HP (2 Tweetery + 2 Woofery przód, 2 Tweetery + 2 Woofery w rzędzie 2)		S	S	–	–
	System Radiowy (RD6) + Bluetooth - gniazdo USB, mono tuner, ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem		S	S	–	–
WLZ1	System Radiowy RD6 DAB (tuner cyfrowy)		600	600	–	–
WLX8	Citroën Connect Radio (RCC A2) - ekran dotykowy 7"", Bluetooth, Mirror Screen, gniazdo USB, bi-tuner, HiFi Surround, (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Pakiecie VisioPark (UB07) opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09)		2000 / P	2000 / P	S	S
WLX9	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) (tuner cyfrowy)		2600	2600	600	600
WLX6	Citroën Connect Navi (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu, WiFi, Citroen Connect Radio (WLX8) Dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku. 3 letni abonament na usługi on-line (TomTom Trafic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) opcja niekompatybilna z UB09 Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR07 Citroen Connect Box		4400	4400	2400	2400
WLX7	Citroën Connect Navi DAB (NAC B2) (tuner cyfrowy)		5000	5000	3000	3000
	Pakiet HiFi Amplituner + wzmacniacz pod pojedynczym fotelem pasażera, 2 Tweetery + 2 Woofery + głośnik centralny z przodu, 2 Tweetery + 2 Woofery w drugim rzędzie w drzwiach		–	–	S	S
YR07	Citroën Connect Box Usługa Połączenia Alarmowego oraz Assistance z Lokalizacją		1500	1500	1500	1500

S - Standard **—** - Nie występuje **900** - Cena opcji **(P)** - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
STYL WEWNĘTRZNY						
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S
VH04	Kierownica skórzana (wielofunkcyjna)		850	850	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) lub Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7)		P	P	S	S
	Zestaw wskaźników z ekranem LCD i białymi cyframi 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskazówki białe		S	S	–	–
	Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5'' Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Citroen Connect Navi (WLX6 / X7)		P	P	S	S
	Duży schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, oświetlony, z funkcją chłodzenia, gdy występuje klimatyzacja automatyczna, SHINE i LOUNGE flokowany		S	S	S	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej centralny BUSINESS: otwarty, zamknięty dla pozostałych wersji, dla SHINE i LOUNGE flokowany		S	S	S	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera dla konfiguracji z dwumiejscową ławką pasażera R1		P	–	–	–
	Wyłożenie podłogi tworzywem sztucznym ze strukturą wykładziny		S	–	–	–
	Wyłożenie podłogi wykładziną		–	S	S	S
UL04	Dywaniki FEEL - dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń SHINE, BUSINESS LOUNGE - dla wszystkich rzędów siedzeń		–	500	S	S
SP01	Siatka w bagażniku przytrzymująca bagaże		200	S	S	200
NM01	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową		900	900	900	900
CB09	Półka zakrywająca przestrzeń bagażową tylko dla wersji M i XL (P) SHINE: zawarte w opcjach AL35, AN17, D701 FEEL, LOUNGE: zawarte w opcji AN17		500	500 / P	500 / P	500 / P
	3 gniazda 12V		S	–	–	–
	4 gniazda 12V R1: na desce rozdzielczej i w schowku na rękawiczki, dla R2 i R3: po lewej stronie BUSINESS: w opcji jest gniazdo dla R2		–	S	S	S
	gniazdo 220V (P) z opcją drzwi boczne sterowane elektrycznie w wersji BUSINESS wyklucza się z opcją WAAF i 0P46 (46FX) dla R2: pod siedzeniem pasażera z przodu		P	P	S	S
TAPICERKI						
46FX	Tapicerka ecoskóra Carla czarna, (P) z opcjami siedzeń 0P46		P	–	–	–
43FT	Tapicerka materiałowa Curitiba Meltem (Mica)		S	–	–	–
45FY	Tapicerka materiałowa Yumi HYC / Brasilia HZD (Graphite)		–	S	–	–
CYFX	Tapicerka skórzana Claudia		–	–	S	S
STYL ZEWNĘTRZNY						
	Pakiet Look: zderzak przedni, zderzak tylny, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia, światła dzienne LED		S	S	S	S
KOLORY NADWOZIA						
P0WP	Blanc Banquise		S	S	S	S
M09V	Noir Perla Nera		2200	2200	2200	2200
M0F4	Gris Acier		2600	2600	2600	2600
M0VL	Gris Platinium		2600	2600	2600	2600
M0EU	Sable		2600	2600	2600	2600
M0V7	Orange Tourmaline		2600	2600	2600	2600
M0G6	Brun Rich Oak		2600	2600	2600	2600

S - Standard **—** - Nie występuje **900** - Cena opcji **(P)** - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
ZAWIESZENIE, KOŁA OPONY						
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie.		S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy - podwyższona ładowność (niedostępne dla wersji XS) - zwiększony prześwit 165 mm - osłona pod silnikiem - koło zapasowe		1600	1600	1600	1600
	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami Full Cover SPYKE oprócz BlueHDi 180 S&S EAT8		S	–	–	–
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami Full Cover PENTAGON *dla wersji BlueHDi 180 S&S EAT8		900/ S*	S	–	–
ZHCL	Felgi stalowe 17" Full Cover PENTAGON + Grip Control		3500	2600	–	–
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE		3900	3000	S	S
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control		6500	5600	2600	2600
	Opony 215/65 R16 C 106T dla felg 16"		P	–	–	–
	Opony 225/55 R17 XL 101W dla felg 17" i ładowności standardowej		P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis dla felg 17" i ładowności podwyższonej		P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe) dla opcji Grip Control		P	P	P	P
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą (P) z opcją Pakiet Terenowy (GA04)		800/P	800/P	800/P	800/P
	Zestaw naprawczy (wyklucza się z opcją RS03 i GA04)		S	S	S	S
OPCJE GRUPUJĄCE						
J4YE	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet VisioPark 1 (RG04 + UB07)		12800	11900	–	–
J2UR	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet Bezpieczeństwo 1 (RG04 + LI01)		9500	–	–	–

S - Standard **—** - Nie występuje **900** - Cena opcji **(P)** - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

CITROËN SPACETOURER **PARAMETRY TECHNICZNE**

WERSJE	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4606	4956	5306
Zwis nadwozia przód		878(881)	
Zwis nadwozia tył		803	1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)		1920	
Szerokość całkowita (z lusterkami bocznymi)		2010	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)		2204	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1890	1890
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	ND	1930	1940
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	ND	1930	1940
Wymiary przestrzeni bagażowej (mm)			
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół		1228	
Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej		1618	
Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej	1334	1337	1339
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji stolika	2811	3161	3511
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej z przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna)	2063	2413	2763
Objętość bagażnika do wysokości siedzeń/ do wysokości dachu (l)		1700/ 2550	
Wymiary tylnego otworu (mm)			
Maksymalna szerokość otworu załadunkowego	1229	1212	1212
Minimalna wysokość progu załadunkowego (1)	587	584	584
Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1)	610	653	664
Wysokość tylnych drzwi bagażnika	1177	1181	1181
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu po otwarciu drzwi	743	933	
Maksymalna wysokość otworu	1180	1181	
Wymiary kabiny (mm)			
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie, na wysokości dolnej krawędzi szyb		1712	
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)		1515	
Szerokość na wysokości łokci w 2 rzędzie (zgodnie z normą)		1586	
Szerokość na wysokości łokci w 3 rzędzie(zgodnie z normą)		1570	

(1) Samochód gotowy do jazdy

DANE TECHNICZNE SPACETOURER

SILNIK	1,5 BlueHDi 100									
	Ładowność standardowa						Ładowność podwyższona			
Długość	L1		L2		L3		L2		L3	
Typ	Diesel									
Liczba cylindrów	4									
Pojemność skokowa (cm^3)	1499									
Moc maksymalna w kW przy obr./min	75 / 3500									
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600									
Norma emisji spalin	Euro 6.2									
SKRZYNIA BIEGÓW										
Rodzaj	Manualna									
Liczba przełożeń	6									
UKŁAD KIEROWNICZY										
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard									
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3		12,4		12,4		12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY										
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie									
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe									
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C									
POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)										
Masa własna minimalna bez opcji	1632	1646	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Dopuszczalna masa całkowita	2625	2685	2690	2745	2695	2775	2830	2830	2830	2830
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4015	4070	4065	4140	4100	4175	4230	4230	4230	4230
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									
OSIĄGI (tylko kierowca)										
Prędkość maksymalna (km/h)	160									
0- 1000 m od startu (sek.)	35,4									
0-100 km/h (sek.)	13,5									
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO_2 (WLTP)[1]										
W cyklu niskim (l/100 km)	6,3 - 7,0									
W cyklu średnim (l/100 km)	5,5 - 6,6									
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,4 - 6,2									
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	7,0 - 7,8									
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,1 - 7,0									
Emisja CO_2 w cyklu mieszanym (g/km)	160 - 182									
PALIWO (pojemność w litrach)										
Zbiornik paliwa Diesel	69									
Zbiornik AdBlue	22,4									

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO_2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO_2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html

DANE TECHNICZNE SPACETOURER

SILNIK	1,5 BlueHDi 120 S&S				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm^3)	1499				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	88 / 3500				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	300 / 1750				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				
SKRZYNIA BIEGÓW					
Rodzaj	Manualna				
Liczba przełożeń	6				
UKŁAD KIEROWNICZY					
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY					
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)										
Masa własna minimalna bez opcji	1634	1648	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Dopuszczalna masa całkowita	2650	2685	2695	2755	2730	2785	2830	2830	2830	2830
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4050	4085	4095	4155	4130	4190	4230	4230	4230	4230
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									
OSIĄGI (tylko kierowca)										
Prędkość maksymalna (km/h)	172									
0- 1000 m od startu (sek.)	34,0									
0-100 km/h (sek.)	12,0									
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO_2 (WLTP)[1]										
W cyklu niskim (l/100 km)	6,1 - 7,0									
W cyklu średnim (l/100 km)	5,5 - 6,5									
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,2 - 6,2									
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	6,9 - 8,2									
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,0 - 7,0									
Emisja CO_2 w cyklu mieszanym (g/km)	157 - 185									
PALIWO (pojemność w litrach)										
Zbiornik paliwa Diesel	69									
Zbiornik AdBlue	22,4									

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO_2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO_2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html

DANE TECHNICZNE SPACETOURER

SILNIK	2,0 BlueHDi 150 S&S				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm^3)	1997				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	110 / 4000				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				
SKRZYNIA BIEGÓW					
Rodzaj	Manualna				
Liczba przełożeń	6				
UKŁAD KIEROWNICZY					
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY					
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)										
Masa własna minimalna bez opcji	1660	1660	1726	1740	1759	1770	1727	1741	1759	1770
Dopuszczalna masa całkowita	2700	2740	2750	2810	2785	2845	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4605	4640	4650	4710	4685	4745	5000	5000	5000	5000
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									

OSIĄGI (tylko kierowca)		
Prędkość maksymalna (km/h)	184	170
0- 1000 m od startu (sek.)	32,2	
0-100 km/h (sek.)	10,3	
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO_2 (WLTP)(1)		
W cyklu niskim (l/100 km)	7,1 - 8,3	
W cyklu średnim (l/100 km)	6,1 - 7,4	
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,9 - 6,9	
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	7,7 - 8,7	
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,7 - 7,8	
Emisja CO_2 w cyklu mieszanym (g/km)	177 - 205	
PALIWO (pojemność w litrach)		
Zbiornik paliwa Diesel	69	
Zbiornik AdBlue	22,4	

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO_2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO_2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html

DANE TECHNICZNE SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

SILNIK	2,0 BlueHDi 150 S&S				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm^3)	1997				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	110 / 4000				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				
SKRZYNIA BIEGÓW					
Rodzaj	Manualna				
Liczba przełożeń	6				
UKŁAD KIEROWNICZY					
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY					
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)									
Liczba miejsc	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)									
Masa własna minimalna bez opcji	1875	1880	1880	1954	1961	1880	1880	1961	1968
Dopuszczalna masa całkowita	2700	2675	2780	2710	2815	3095	3085	3090	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4600	4575	4680	4610	4715	5000	5000	4900	5000
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150								

OSIĄGI (tylko kierowca)		
Prędkość maksymalna (km/h)	184	170
0- 1000 m od startu (sek.)	32,2	
0-100 km/h (sek.)	10,3	
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO_2 (WLTP)[1]		
W cyklu niskim (l/100 km)	7,1 - 8,3	
W cyklu średnim (l/100 km)	6,1 - 7,4	
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,9 - 6,9	
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	7,7 - 8,7	
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,7 - 7,8	
Emisja CO_2 w cyklu mieszanym (g/km)	177 - 205	
PALIWO (pojemność w litrach)		
Zbiornik paliwa Diesel	69	
Zbiornik AdBlue	22,4	

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO_2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO_2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html

DANE TECHNICZNE SPACETOURER

SILNIK	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm^3)	1997				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	130 / 3750				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	400 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				
SKRZYNIA BIEGÓW					
Rodzaj	Automatyczna				
Liczba przełożeń	8				
UKŁAD KIEROWNICZY					
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY					
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)										
Masa własna minimalna bez opcji	1727	1741	1763	1770	1770	1770	1769	1770	1770	1770
Dopuszczalna masa całkowita	2745	2780	2780	2850	2800	2875	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									

OSIĄGI (tylko kierowca)		
Prędkość maksymalna (km/h)	185	170
0- 1000 m od startu (sek.)	30,4	
0-100 km/h (sek.)	8,8	
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO_2 (WLTP)(1)		
W cyklu niskim (l/100 km)	–	
W cyklu średnim (l/100 km)	–	
W cyklu wysokim (l/100 km)	–	
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	–	
W cyklu mieszanym (l/100 km)	7,0 - 8,0	
Emisja CO_2 w cyklu mieszanym (g/km)	182 - 209	
PALIWO (pojemność w litrach)		
Zbiornik paliwa Diesel	69	
Zbiornik AdBlue	22,4	

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO_2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO_2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html

DANE TECHNICZNE SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

SILNIK	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm^3)	1997				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	130 / 3750				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	400 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				
SKRZYNIA BIEGÓW					
Rodzaj	Automatyczna				
Liczba przełożeń	8				
UKŁAD KIEROWNICZY					
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY					
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)									
Liczba miejsc	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)									
Masa własna minimalna bez opcji	1880	1953	1959	1986	1993	1959	1965	1992	1999
Dopuszczalna masa całkowita	2735	2705	2810	2740	2840	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4635	4610	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150								

OSIĄGI (tylko kierowca)		
Prędkość maksymalna (km/h)	185	170
0- 1000 m od startu (sek.)	30,4	
0-100 km/h (sek.)	8,8	
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO_2 (WLTP)(1)		
W cyklu niskim (l/100 km)	–	
W cyklu średnim (l/100 km)	–	
W cyklu wysokim (l/100 km)	–	
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	–	
W cyklu mieszanym (l/100 km)	7,0 - 8,0	
Emisja CO_2 w cyklu mieszanym (g/km)	182 - 209	
PALIWO (pojemność w litrach)		
Zbiornik paliwa Diesel	69	
Zbiornik AdBlue	22,4	

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO_2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO_2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html